

29 noviembre - 3 diciembre

Quedan 28 días

Puente de diciembre y viaje rápido al oeste del Cantábrico con el fin de tratar de llegar a las 300 especies en mi lista. Aprovecho además para visitar a unos buenos amigos que hace tiempo no veo y viven en los confines de Asturias, y a quienes debo agradecer su amable hospitalidad.

29 noviembre

Después de dormir en Isla visitamos Santoña, lugar de peregrinación ornitológica para cualquier pajarero, y lugar que promete buenas posibilidades. No tengo muy claro lo que puedo hallar en el lugar, pero algo me dice que puedo encontrar alguna sorpresa. Y la verdad es que la cosa no puede empezar mejor, pues ya en la primera parada, entre [ánades frisos](#), [zarapitos reales](#) y muchos más consigo dar con tres [eideres comunes](#) y un [zampullín cuellirrojo](#), dos especies que hasta ahora no había visto y que no siempre son fáciles de encontrar.

295. *Somateria mollissima*

296. *Podiceps auritus*

De ahí rumbo a Cabo Ajo, lugar en el que yo nunca antes estuve. Me han informado de que es buen lugar para dar con el [bisbita de Richard](#), pero no tengo información detallada sobre el lugar exacto y la estrategia a seguir para encontrarlo, con lo que resulta ser un fracaso. Y es que además nunca antes vi esta especie, por lo que tengo especial interés en encontrarla. Bueno, al regreso hacia Navarra se vuelve a pasar por aquí, con lo que puede haber más oportunidades, y esta vez trataré de informarme mejor.

Parada a comer en Gijón... y pregunta: ¿Habría alguna [gaviota de Delaware](#) en el Parque de Isabel la Católica? Probemos. No, no la hay, pero si hay, entre los gansos, ocas y patos domésticos, un [iansar piquicorto](#)! (del que había oído hablar ya y no me acordaba. Y además doy con tres [cotorras de Kramer](#) que vuelan chillando por los árboles más altos. Así que sumo otras dos totalmente inesperadas:

297. *Anser brachyrhynchus*

298. *Psittacula krameri*

Una vuelta por el paseo marítimo revelan algunos [alcas](#), [gaviotas sombrías](#), [gaviones](#), etc, pero ninguna gaviota excepcional.

Por la noche ya en Prelo en casa de mis amigos, me informan de que [cárabos](#) y [lechuzas](#) son abundantes en su área y que a menudo cantan junto a su casa, así que crecen en mi las esperanzas de poder añadirlos ese mismo día. Pero a pesar de mi salida nocturna no oigo ni mu...





1 diciembre

Salida hacia la ría de Eo, me han hablado de un [colimbo ártico](#) y unos [correlimos culiblanco](#)s. Solo una vez antes había estado en Eo, y no me acuerdo muy bien de sus características, pero sí que es un lugar bastante grande. Al final la estrategia consiste en seguir la carretera de un lado y de otro tratando de parar en los lugares que tienen algo de visibilidad sobre la ría. Se ve mucho pato, limícola y hasta un [águila pescadora](#) devorando un pez, pero ninguna novedad. Rumbo a Castropol, donde he sabido que se suele ver el colimbo, puedo verlo al poco de detenerme junto a la orilla. El bicho está lejos con ganas, pero consigo estudiarlo detenidamente a pesar de sus constantes zambullidas y percibir sin margen de error sus características diagnósticas.

299. *Gavia arctica*

De los [correlimos culiblanco](#)s, que estaban hasta hace pocos días en una playa cercana, ni rastro. En fin... no todo va a ser un éxito rotundo.



Esa misma noche vuelvo a salir en busca de cárbos y lechuzas, y me recibe el perro de los vecinos. Ningún estrígido. Por la mañana siguiente uno de mis amigos me cuenta que los cárbos casi no le han dejado dormir, que han estado armando bulla buena parte de la noche... yo, ni me he enterado.



3 diciembre

Viaje de regreso y esta vez sí, con buena información sobre cómo localizar al [bisbita de Richard](#). El día es soleado y tranquilo, así que resulta un placer el paseo. Y ahora ¡sí! Al poco de iniciar el paseo suena un característico 'chip', y un bisbita enorme sale volando. Aun pude dar con un par más ¡objetivo cumplido! y además llego a las 300 especies ¡con un bimbo! Ha quedado redondo...

300. *Anthus richardi*

Aún hay una parada más en Castro Urdiales, donde hay opciones de encontrar al [correlimos oscuro](#). Este limícola (que debería llamarse roquícola, porque yo jamás lo vi andar por los limos) suele verse en Txingudi y Donosti, pero en los últimos años no está resultando muy fácil, y a pesar de mis intentos este otoño aún no he tenido suerte. Un largo paseo por el puerto y la playa hace que de con una gaviota argéntea de 2º invierno, y en unas pequeñas rocas repletas de [gaviotas reidoras](#), [cormoranes moñudos](#) y [vuelvepiedras](#) entreveo un [correlimos oscuro](#), que rápidamente se escabulle y desaparece... pero lo he visto.

301. *Larus argentatus*

302. *Calidris maritima*

Regreso plenamente satisfecho con un balance de ocho especies nuevas añadidas a la lista, más de lo que esperaba. He rebasado las 300 especies y aún quedan 28 días para acabar el

año ¿a cuánto podré llegar?

pájaro del día

